



Anbringung TAG

- Anbringung der Tag's an verfolgbare Gegenstände durch kleben, schrauben (\varnothing der Schraubenlöcher ca. 4 mm), Kabelbinder oder Klettband



Einsatzgebiete



WEEE-Reg.-Nr: DE 61 95 96 93

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Dargestellte Hardware kann in Farbe und Form abweichen.
Logos, Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

bornemann.shop




EAN: 653415140702



Anbringung Anchor

- Anbringung der Anchor durch Schrauben oder mit Magneten auf metallischem Untergrund an Hallenwände (Ø der Schraubenlöcher ca. 4 mm)
- in Höhe von 2,40-3 Metern
- im Abstand von je 10-15 Metern



Einsatzgebiete



WEEE-Reg.-Nr: DE 61 95 96 93

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Dargestellte Hardware kann in Farbe und Form abweichen.
Logos, Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

bornemann.shop



EAN: 653415140849



Anbringung Gateway

- Anbringung an Hallenwand (wird empfohlen)
- es wird eine 220 Volt Steckdose benötigt
- LTE-Signale müssen die Halle verlassen können

Für den späteren Live-Betrieb empfehlen wir als Backup ein zweites Gateway zu installieren.

Für den späteren Outdoor-Einsatz empfehlen wir den Artikel 11118.



Einsatzgebiete



WEEE-Reg.-Nr: DE 61 95 96 93

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Dargestellte Hardware kann in Farbe und Form abweichen.
Logos, Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

bornemann.shop



EAN: 653415141679